Dr Marc ANDRIEU
Ancien Chef de Clinique de Toulouse
Assistant des Hôpitaux de Toulouse
DES de Pathologie Cardiovasculaire
121713473 / 10002875176

Le 28 sept. 2026

Mme TROUCHE Aurore, né(e) le 19/08/1991 (35 ans)

Vous allez être hospitalisé(e) afin de bénéficier de l'implantation (ou du changement) d'un Stimulateur cardiaque, auprès du Docteur

Entrée prévue le 2026,
à 7h30 à jeun
ou
à 10h00 (petit déjeuner léger autorisé avant 8h00)

Consignes traitement : .

Hôpital Jacques Puel - RODEZ
Service de Cardiologie
1er étage – ascenseur Sud

PRÉVOIR DE VOUS FAIRE AMENER PAR UN ACCOMPAGNANT OU UN TAXI

Mme TROUCHE Aurore, née le 19/08/1991 (35 ans)

POSE D'UN STIMULATEUR CARDIAQUE

Comment préparer votre hospitalisation :

- Préparation cutanée vos soins : **épilation** à la cire ou tondeuse : **torse, aisselles, dos.**
- **Douche à la Bétadine par vos soins la veille et le matin de l'examen** (cf. ordonnance)

A ne pas oublier :

- Carte vitale + mutuelle
- Médicaments dans ses emballages d'origine et ordonnance
- Affaires de toilette pour 48 heures
- Pensez à ramener la Bétadine ou Hibiscrub
- Derniers bilans sanguins
- Consentement lu et signé
- Formulaire de Personne de Confiance complété et signé
- Carte de porteur de stimulateur (en cas de changement de pace maker)

INFORMATION AUX PATIENTS

Fiche d'information et de consentement
pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque

Votre état cardiaque nécessite la mise en place d'un stimulateur cardiaque. Il s'agit d'un traitement courant, fiable et efficace de certaines maladies du cœur essentiellement des ralentissements du rythme cardiaque. Ce type d'anomalies peut survenir chez des patients ayant ou non une maladie cardiaque préexistante et ne peut être résolu par des médicaments.

Un stimulateur cardiaque est un petit boîtier, contenant des circuits électroniques alimentés par une pile. Il est capable d'analyser en permanence le rythme cardiaque, de détecter des rythmes anormaux et de les traiter par une stimulation non ressentie. En outre, cet appareil est généralement capable de stocker des informations relatives à son fonctionnement et au rythme cardiaque.

Le stimulateur, mis en place au-dessous de la clavicule sous anesthésie locale (rarement générale) lors d'une intervention chirurgicale, est relié au cœur par une ou plusieurs sondes–électrodes introduites par voie veineuse. Après l'opération, des tests puis un suivi régulier sont nécessaires afin de vérifier le bon fonctionnement de l'appareillage. Ces contrôles sont effectués à l'aide d'un ordinateur spécial appelé programmateur, permettant de communiquer de manière indolore avec votre stimulateur et d'en modifier si besoin les réglages. Un carnet indiquant que vous êtes porteur d'un stimulateur vous sera également remis.

Comme toute procédure chirurgicale, l'implantation d'un stimulateur expose à un risque anesthésique -variable selon qu'il s'agit d'une anesthésie locale ou générale- ainsi qu'à de possibles complications peu fréquentes et généralement bénignes ; elles peuvent parfois être plus graves mais très exceptionnellement mortelles. Les complications précoces incluent notamment le risque d'hémorragie (surtout en cas de traitement anticoagulant), d'infection, de complications vasculaires, d'arythmie, de pneumothorax ou de déplacement de sonde, certaines de ces complications peuvent nécessiter une reprise chirurgicale précoce.

A distance de l'opération, une réintervention peut être requise pour une défaillance du système ou pour menace d'extériorisation. Elle s'avère de toute façon nécessaire pour remplacer le boîtier après quelques années de fonctionnement en raison de l'usure inéluctable de la pile.

Identification du Médecin

CENTRE de CARDIOLOGIE de RODEZ
Drs ANDRIEU - BLANC - BOUCHAU - CAPOULADE - FOURES - GHENIM - LAURY - MARTY - MAYOUX - SANCHIS - ZIANI
ZA de la Gineste, 103 rue du Dr Théodor Mathieu - 12000 RODEZ - Tél : 05 65 68 65 52 - Fax : 05 65 68 22 77

Les documents publiés par la Société Française de Cardiologie et la Fédération Française de Cardiologie constituent une notice explicative des risques et bénéfices de l'implantation d'un stimulateur cardiaque que vous devez subir. Ils ne constituent pas une décharge de responsabilité de l'équipe médicale qui vous prend en charge et qui vous a commenté ces informations générales en les rapportant à votre situation particulière.

Je reconnais que la nature de l'implantation d'un stimulateur cardiaque ainsi que ses risques et avantages m'ont été expliqués en termes que j'ai compris, et qu'il a été répondu de façon satisfaisante à toutes les questions que j'ai posées.

Fait en deux exemplaires soit un remis au patient et l'autre conservé dans le dossier.

A : **Date :**

Signature du patient ou du responsable légal :

CENTRE de CARDIOLOGIE de RODEZ
Drs ANDRIEU - BLANC - BOUCHAU - CAPOULADE - FOURES - GHENIM - LAURY - MARTY - MAYOUX - SANCHIS - ZIANI
ZA de la Gineste, 103 rue du Dr Théodor Mathieu - 12000 RODEZ - Tél : 05 65 68 65 52 - Fax : 05 65 68 22 77

Que faire après votre implantation ?

A la suite de votre implantation, l'hôpital vous enverra par courrier votre **carte de porteur de stimulateur**. Vous devrez **toujours conserver cette carte sur vous**.

Votre stimulateur nécessite des **contrôles réguliers** : le premier environ 2 mois après l'implantation puis une à deux fois par an.

Notre cabinet de cardiologie se chargera de vous **convoquer par courrier** lors de sessions prévues à cet effet. Votre cardiologue habituel sera alors accompagné d'un technicien mandaté par la marque de votre appareil.

Pour les patients ayant eu un changement de boîtier uniquement : vous êtes automatiquement inclus dans la prochaine session de contrôles. Vous n'avez donc pas à nous contacter.

Pour les patients ayant été implanté pour la première fois : afin d'être sûr que vous soyez bien inclus dans la prochaine session de contrôles, merci de **contacter le cabinet dès réception de la carte**.

Les renseignements suivants vous seront demandés (ils sont inscrits sur la carte) :

- NOM / PRÉNOM
- DATE DE NAISSANCE
- ADRESSE / TÉLÉPHONE
- MARQUE DU STIMULATEUR
- DATE D'IMPLANTATION
- NOM DE VOTRE CARDIOLOGUE

Le secrétariat.

CENTRE de CARDIOLOGIE de RODEZ
Drs ANDRIEU - BLANC - BOUCHAU - CAPOULADE - FOURES - GHENIM - LAURY - MARTY - MAYOUX - SANCHIS - ZIANI
ZA de la Gineste, 103 rue du Dr Théodor Mathieu - 12000 RODEZ - Tél : 05 65 68 65 52 - Fax : 05 65 68 22 77

Le 28/09/2026

Identification du prescripteur :
Docteur ANDRIEU Marc
cardiologue
ZA de la Gineste
103 rue Théodor Mathieu
12000 RODEZ

Identification du patient :
Mme TROUCHE Aurore
née le : 19/08/1991 (35 ans)
n° SS : 291081220822631

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONERANTE)

Prélèvement à réaliser 48 à 72 heures avant la date de votre hospitalisation.

Faire pratiquer par infirmière à domicile ou laboratoire, un bilan sanguin **A JEUN** comprenant :

- NFS
- Ionogramme sanguin avec urée et créatinine
- Bilan de coagulation : TP, TCA, Fibrinogène
- CRP

Ramener impérativement le résultat le jour de votre hospitalisation.

A l'attention du laboratoire SVP : résultats à faxer au 05 65 55 21 69.

Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)

Docteur ANDRIEU Marc

Le 28/09/2026

Identification du prescripteur :
Docteur ANDRIEU Marc
cardiologue
ZA de la Gineste
103 rue Théodor Mathieu
12000 RODEZ

Identification du patient :
Mme TROUCHE Aurore
née le : 19/08/1991 (35 ans)
n° SS : 291081220822631
291081220822631

O **BETADINE SCRUB® (ou générique) 1 flacon de 125ml**

ou

O **HIBISCRUB® 4 % (ou générique) 1 flacon de 125ml**

Ces précautions sont essentielles pour obtenir une bonne asepsie cutanée et réduire le risque d'infection

La veille de l'intervention, vous devez prendre une douche antiseptique, à votre domicile : avec le produit qui vous a été prescrit (Bétadine ou Hibiscrub).

La douche est un lavage en 4 temps :

1 - Frotter la tête et les cheveux avec 10 ml (creux de la main rempli) de savon antiseptique jusqu'à décoloration de la mousse. Ne pas rincer.

2 - Frotter jusqu'à décoloration de la mousse le tronc et les membres supérieurs avec 10 ml de savon antiseptique en insistant au niveau des aisselles et du nombril. Ne pas rincer.

3 - Frotter jusqu'à décoloration de la mousse les membres inférieurs et la région génitale avec 10 ml de savon antiseptique en insistant au niveau des organes génitaux du pli inter fessier et entre les orteils. Ne pas rincer.

4 - Rincer abondamment l'ensemble du corps.

Effectuer un deuxième lavage en respectant le même protocole.
Sécher avec une serviette propre et mettre des vêtements propres (ne pas marcher pieds nus).

Le matin de l'intervention , vous devrez prendre à nouveau une douche antiseptique à votre domicile, après la préparation cutanée, si elle n'a pas été faite au préalable (avec le même protocole que la douche de la veille)

Il est impératif d'ôter les bijoux, piercings, que les ongles soient propres et sans vernis, et de ne pas vous maquiller.
Procéder le matin de l'intervention à un brossage soigneux des dents.

Docteur ANDRIEU Marc

Signé via Doctolib le 28/09/2026
Marc ANDRIEU

